

# OBAVEŠTENJE VINOGRADARIMA !

Izveštajno-prognozna služba PSS Leskovac preporučuje vinogradarima

**prvo kompletno tretiranje vinove loze**

**u vremenu od 29.05. do 31.05.2009. godine**

**u cilju suzbijanja parazita prouzročivača plamenjače i pepelnice.**

PSS Leskovac do sada nije preporučivala da se primenjuju preparati za suzbijanje plamenjače, iako je ostvarena primarna infekcija, prva i druga sekundarna zaraza, jer su ove zaraze vrlo bile slabe.

Za ovo prvo prskanje preporučujemo neke od sledećih preparata:



- za suzbijanje plamenjače: RIDOMIL GOLD MZ WG, CABRIO TOP, QUADRIS, ACROBATE, MIKAL FLASH, FOLIO GOLD, VERITA, FOLICUR, EQUATION PRO, CURZATE, ALIETTE, FOLIETTE, MANKOGAL, POLIRAM, ANTRAKOL, DITAN, CIRAM, CINEB i dr.

U slučaju da vinogradari primenjuju sistemična sredstva tretiranje treba obavljati na 10-14 dana, u zavisnosti od vremenskih prilika. Ukoliko primenjuju klasična, kontaktna sredstva prskanje treba obavljati na 7 dana. Ako padne kiša nakon tretiranja, prskanje vinove loze treba ponoviti.

- za suzbijanje pepelnice: RUBIGAN, QUADRIS, SYSTHANE, BAJLETON, TOPAS, CABRIO TOP, ANVIL, STROBY, TRIFMINE, TILT, FOLICUR i dr.

Od kontaktnih preparata za suzbijanje pepelnice mogu se primeniti neki od sledećih: THIOVIT, KOSAN, KVAŠLJIVI SUMPOR, KOLOSUL SUPER, SUMPOR U PRAHU i dr. Prskanje ovim kontaktnim, klasičnim preparatima treba obavljati na 7 dana. Ukoliko padne kiša nakon tretiranja, prskanje vinove loze treba ponoviti.

Vinova loza ulazi u fazu cvetanja, tako da za ovo prvo tretiranje treba primeniti sistemične preparate koji deluju 10-15 dana.



**NAPOMENA:** Strogo se pridržavati uputstava proizvođača hemijskih sredstava o pravilnoj primeni kako ne bi došlo do neželjenih efekata (zagadjenje čovekove okoline, trovanja ljudi i toplokrvnih životinja i dr.).

**POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA - LESKOVAC**

Leskovac, juni, 2009. godina