



POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ ЈАБУКЕ И КРУШКЕ ПОЧЕТКОМ ЈУЛА

ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:

1. ПРОУЗРОКОВАЧА ЧАЂАВЕ КРАСТАВОСТИ (*Venturija inequalis*, *V. pirina*)

ЗА СУЗБИЈАЊЕ ОВОГ ПАРАЗИТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ ФУНГИЦИДА:

- ANTRACOL WP-70 u konc. 0.20% (200 gr na 100 l vode)
- CAPTAN (ili MERPAN ili METHOD) u konc. 0.20% (200 gr na 100 l vode)
- MANKOGAL 80 (ili DITHANE) u konc. 0.25% (250 gr na 100 l vode)
- SCORE (ili SEKVENCA) u konc. 0,02% (20 ml na 100 l vode)
- CLARINET u konc. 0,15% (150 ml na 100 l vode)
- ZATO u konc. 0,015% (15 gr na 100 l vode)
- OLYMP 10 EW u konc. 0,03% (30 ml na 100 l vode)
- TERCEL u konc. 0,20% (200 gr na 100 l vode)
- ACORD u konc. 0,03% (30 ml na 100 l vode)

2. ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ ИНСЕКТИЦИДА:

- KARATE ZEON (ili KOZAK) u konc. 0,03% (30 gr na 100 l vode)
- CIPKORD u konc. 0,03% (30 ml na 100 l vode)
- TALSTAR (ili FOBOS) u konc. 0,06% (60 ml na 100 l vode)
- MATCH 050 EC u konc. 0,10% (100 ml na 100 l vode)
- REBUS u konc. 0,10% (100 ml na 100 l vode)
- CORAGEN 20 SC u konc. 0,02% (20 ml na 100 l vode)
- TONUS 0,025% + HARPUN 0,10% (25 gr + 100 ml na 100 l vode)

У току је лет лептира и полагање јаја јабукиног смотавца друге генерације. Због ефикасније заштите од инсеката потребно је користити неко друго препоручено средство у односу на претходно коришћено.

За заштиту крушке од крушкине буге (*Psila pyri*), препоручује се примена једног од следећих средстава:

- ABASTATE u konc. 0,075% (75 ml na 100 l vode)
- VERTIMEC u konc. 0,075% (75 ml na 100 l vode)
- ENVIDOR u konc. 0,08% + 0,25% mineralnog ulja (80 ml + 250 ml na 100 l vode)

Наведени препарати добро сузбијају и штетне гриње код јабуке и крушке.

НАПОМЕНА: У случају временских непогода праћених градом и оштећењима биљака, потребно је што пре поновити прскање, без обзира на време извођења претходног третирања. За ову намену се препоручују средства као што су Captan или Antracol за дезинфекцију насталих повреда.

УЖИЦЕ 02.07.2014.