



ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ УПОТРЕБУ ХЕБИЦИДА И ФУНГИЦИДА У СТРНИМ ЖИТИМА

I СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У СТРНИМ ЖИТИМА



-У фази од бокорења до другог коленца

1. MONOSAN HERBI.....1,5-2,5 l/kg-за сва стрна жита озима и јара, изузев овса
2. ESTERON.....0,8 -1 l/ha-за сва стрна жита озима и јара, изузев овса
3. MUSTANG.....0,4-0,6 l/ha-може се примењивати у свим озимим и јарим житима(изузев овса) од почетка бокорења до првог коленца.
4. CERALIS (MURAL) 20 g/ha + BONACA 0,4 l/ha или Lodin, добро сузбијање Galium sp.(прилепача).
5. PALLAS.....0,25кг/ха-за пшеницу, раж, тритикал (не у јечму), сузбијање травних корова (дивљег овса) и широколисних корова

-У фази од трећег листа до појаве заставичара

6. METMARK или TEZIS....10 g/ha + Bonaca 0,4 l/ha или Lodin
7. BONACA EC iii LODIN..... 0,6-1,2 л/ха-у озимим и 0,4-0,8 л/ха у јарим житима, добро сузбија Galium sp.(прилепача).
8. SECATOR OD.....0,15 kg/ha -(озима и јара жита), добро сузбија Galium sp.(прилепача).



II СУЗБИЈАЊЕ БОЛЕСТИ У СТРНИМ ЖИТИМА

-Од фазе бокорења до фазе класања

1. ACANTO PLUS.....0,6 l/ha за сузбијање пепелнице, рђе, пегавост
2. AKORD.....0,5 l/ha за сузбијање рђе, пегавост

-У фази почетак цветања

3. AKORD+GALOFUNGIN.....0,3+0,6l/ha сузбијање фузариоза класа, рђе, пегавост
4. ANTRE PLUS..... 1,5 l/ha сузбијање фузариоза класа, рђе, пегавост
5. ANTRE..... 1,5 l/ha сузбијање фузариоза класа, рђе, пегавост,
6. ARTEA 330-EC.....0,5 l/ha сузбијање фузариоза класа, рђе, пегавост
7. DUETT ULTRA0,5 l/ha сузбијање фузариоза класа, рђе, пегавост
8. EXCORTA PLUS..... 0,4-0,6 сузбијање фузариоза класа, рђе, пегавост