



POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ ЈАБУКЕ И КРУШКЕ

У ФАЗИ ПРЕЦВЕТАВАЊА- КАО НА СЛИЦИ

ЗАШТИТА СЕ ОБАВЉА У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА

1. ПРОУЗРОКОВАЧА ЧАЂАВЕ КРАСТАВОСТИ (*Venturia sp.*)

ЗА СУЗБИЈАЊЕ ОВОГ ПАРЗИТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ
ФУНГИЦИДА:

- CAPTAN 80 WG..... u konc. 0,20% (200 gr u 100 l vode)
- MANKOGAL.....u konc. 0,25% (250 gr u 100 l vode)
- ANTRACOL 70WG ili NIJANSA..u konc. 0,20% (200 gr u 100 l vode)
- SCORE..... u konc. 0,02% (20 ml u 100 l vode)
- INDAR.....u konc. 0,06% (60 ml na 100 l vode)
- ZATO..... u konc. 0,015% (15 gr u 100 l vode)
- CHORUS.....u konc. 0,02% (20 gr u 100 l vode)
- SIGURA.....u konc. 0,02% (20 ml u 100 l vode)



Кишне падавине у наредном периоду ће погодовати развоју примарних инфекција узрочником чађаве пегавости листа. Повољни су услови и за ширење пепелнице јабуке.

**2. ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ
ИНСЕКТИЦИДА:**

- NURELLE-D.....u konc. 0,10% (100 ml u 100 l vode)
- KONZUL.....u konc. 0,10% (100 ml u 100 l vode)
- DIMETOGAL.....u konc. 0,15% (150ml u 100 l vode)
- AFINEX 20 SP ili TONUS.....u konc. 0,025% (25 gr u 100 l vode)

За сузбијање крушкине буге (*Psila pyri*) препоручује се једно од следећих средстава:

- ABASTATE.....u konc. 0,075% (75 ml u 100 l vode)
- VERTIMES.....u konc. 0,075% (75 ml u 100 l vode)

Препорученим средствима је потребно додати Galmin 0,5% или Nu film 0,15%

**3. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЕПЕЛНИЦЕ ЈАБУКЕ (*Podosphaera leucotricha*). ЗА ЗАШТИТУ
ПРЕПОРУЧУЈЕМО УПОТРЕБУ ЈЕДНОГ ОД СЛЕДЕЋИХ ФУНГИЦИДА:**

- TOPAS.....u konc. 0,025% (25 ml u 100 l vode)
- KARATHANE EC.....u konc. 0,05% (50 ml u 100 l vode)

Пре употребе обавезно прочитати упутство за примену као и могућности мешања појединих пестицида.

УЖИЦЕ 24.04.2017.