

# REZIDBA MALINE

mr Nebojša Mladenović, dipl. Ing.  
Poljoprivredna stručna služba Vranje

## Rezidba na rod

- Uklanjanje suvišnih i ostavljanje 5-6 pravilno raspoređenih izdanaka po dužnom metru (ostavlja se 100 do 120 pupoljaka) i njihovo prekraćivanje na dva pupoljka iznad gornje žice špalira treba izvesti kad vegetacija počinje da kreće;
- Ukoliko u špaliru ima izdanaka sa prevremenim bočnim grančicama treba ih ukloniti, a za vezivanje izabrati izdanke bez bočnih grančica, ujednačene debljine i bez prisutnih znakova obolenja.



## Uklanjanje starih izdanaka nakon berbe

Ima za cilj da se oslobodi prostor i omogući bolje prozračivanje izdanaka i više svetlosti kako bi se mladi izdanci mogli bolje razvijati, kao i da bi se smanjila opasnost prelaska bolesti i štetočina sa starih na mlade izdanke kloniti, a za vezivanje izabrati izdanke bez bočnih grančica, ujednačene debljine i bez prisutnih znakova obolenja.

## Zakidanje izdanaka

- ❖ **Ariljski metod** (zakidanje novih mladih izdanaka u periodu od sredine IV do kraja V meseca, u 3-5 navrata kad dostignu visinu 10-15cm) može da obezbedi visoke prinose maline u humidnom podneblju ili gde postoji sistem za navodnjavanje – **ne može se bezuslovno primenjivati!!!**
- ❖ **Mehaničko zakidanje izdanaka** - Pomoću specijalno konstruisanog pomagala, alata sa ravnim sečivom na dugoj drvenoj dršci.

