

VINOGRADARI !!!

Prognozno - izveštajna služba za zaštitu bilja » POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE KRUŠEVAC » DOO Kruševac objavljuje

PRVO OPŠTE PRSKANJE VINOGRADA

U cilju suzbijanja prouzročivača **PLAMENJAČE** i **PEPELNICE**. Prskanje sprovesti u vremenskom periodu od **23. do 26. maja 2009 .god.**

Ako u naznačenom vremenskom intervalu, posle izvođenja prskanja padne kiša, prskanje treba ponoviti naročito na objektima koji su prskani **PREVENTIVNIM** preparatima.

Uslovi za razvoj prouzročivača **PLAMENJAČE** su stečeni (Visoka relativna vlažnost, visoke temperature, nagli porast lastara vinove loze), pa se vinogradarima preporučuje da koriste jedan od **preventivnih** fungicida kao što su :

CINEB S- 65, DITHANE M-45; MANKOGAL 80, KAPTAN WP-50, MERPAN 50WP, KARATHANE - EC, BAKARNI OKSIHLORID -50, BORDOVSKA ČORBA, CUPRABLAU - Z, FUNGURAN -OH, ANTRACOL 70 WP; POLYRAM -DF , FOLPAN 80 WG, KOCIDE 2000 , BORDO BLUE i dr.

Isto tako mogu se primeniti i **sistemični** fungicidi kao što su: **RIDOMIL GOLD MZ-68 WP; RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP, FORUM STAR, MIKAL, QUADRIS MAX, VERITA, CURZATE- R, EQUATION PRO, CABRIO TOP, ACROBAT MZ WG; SHAVIT – F i dr.**

Protiv prouzročivača **PEPELNICE**, primeniti jedan od **preventivnih** fungicida kao što su: **KVAŠLJIVI SUMPOR, COSAN, KUMULUS DF, KOLOSUL, THIOVIT JET 80 WG i dr.**

Isto tako mogu se koristiti i **sistemični** fungicidi naročito u prošlogodišnjim žarištima kao što su : **TILT 250 EC, TOPAS 100 EC, ANVIL, PUNCH 40 SC, QUADRIS MAX, STROBY DF, TRIFMINE WP, BAYLETON 25 WP, SABITHANE, OLYMP 10 EC, SYSTHANE, AKORD , FALCON EC- 460, CRYSTAL 250 SC i dr.**

Ako se koriste **sistemični fungicidi** protiv prouzročivača **plamenjače**, preporučujemo da se isto tako koriste i **sistemični fungicidi** protiv prouzročivača **pepelnice**, zbog dužine i načina delovanja svakog od tih fungicida. Isato tako, ako se koriste **preventivni fungicidi**, prskanje treba ponoviti **posle svake kiše**, a ukoliko se koriste **sistemični fungicidi** prskanje **ponoviti u roku od 7 dana do 10 dana .**

PRSKANJE TREBA OBAVITI TEMELJNO - LICE I NALIČJE LISTA, GROZDOVE I LASTARE. Za mlade vinograde, kao i one oštećene gradom, ovi rokovi ne važe. Takve vinograde treba češće prskati, od samog početka obnavljanja lisne mase nekim od bakarnih fungicida (**BORDOVSKA ČORBA, CUPROXAT, CUPRABLAU, FUNGURAN – OH i dr.) .**

OPŠTA NAPOMENA : Prilikom pripreme čorbe za prskanje i za vreme prskanja, pridržavati se preporuka proizvođača o primeni preparata (mogućnost mešanja, doze i koncentracije), kao i mera predostrožnosti uz obavezno korišćenje potpune zaštitne. opreme

Za detaljnija uputstva možete se obratiti **STRUČNOJ SLUŽBI ZA ZAŠTITU BILJA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE - KRUŠEVAC** , lično ili na telefon **427 - 811 .**

Kruševac
21.05.2009.god.

» POLJOPRIVREDNA STRUČNA
SLUŽBA KRUŠEVAC »DOO Kruševac
Stručna služba za zaštitu bilja